



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/225 от 28.04.2023 г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Чердаковой Ольгой Геннадьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области (ГБОУ ООШ с. Спиридоновка), по адресам: 443527, Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Школьная, д.1; 443527, Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 20

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, по адресу: 443527, Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Школьная, д.1:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.2.4. имеются дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории;
- п. 2.4.9. в кабинете информатики стулья не имеют покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
- п. 2.5.2. нарушена целостность напольного покрытия на втором этаже в туалетном помещении мальчиков: на полу кафельная плитка частично отсутствует в двух кабинках;
- п. 2.5.3. нарушена целостность стен и потолков: в спортивном зале - на потолке облетела краска, в швах вывалилась штукатурка, на стенах облетела краска, в туалетных помещениях мальчиков и девочек в раздевалках при спортивном зале - на стенах признаки поражения грибком, на лестничном проеме - на потолке в швах вывалилась штукатурка, в учительской - на стенах бумажные обои;
- п. 3.4.7. не обеспечены обучающиеся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (мебель одного размера), в кабинетах 5-9 классов: математики, литературы, иностранного языка, истории (таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

- п. 3.4.8. в кабинете химии и лаборантской установлен вытяжной шкаф, но не подключен;

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п. 2.4.6.2. производственные столы в сыром цехе (2 шт.) и горячем цехе (3 шт.), предназначенные для обработки пищевых продуктов, выполнены из материала, не позволяющим контакта с пищевыми продуктами – столы из алюминия, поверхность их не ровная, что не позволяет проводить дезинфекцию;

- в горячем цехе пищеблока имеется технологическое оборудование в не рабочем состоянии: мармит, резервный источник водоснабжения (накопительный котел);

- п. 2.9. на пищеблоке, в моечной для кухонной посуды, оборудование для хранения посуды (стеллажи) имеют деревянное покрытие, что не устойчиво к действию моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.13. не оборудованы локальными вытяжными системами помещения пищеблока в зонах выделения влаги – над моечными ваннами для мытья столовой и кухонной посуды.

Выявлены нарушения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- Таблица 6.18. не соответствует требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока:

- в горячем цехе не установлены: электропривод для готовой продукции (протирочная машина), пароконвектомат.

- в моечном цехе для мытья столовой посуды не установлена раковина для мытья рук.

СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, по адресу: 443527, Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 20:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.4.6.2. покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород (на контроле имеется предписание №05/89 от 25.02.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г.);

- производственные столы в горячей зоне (2 шт.) и сырой зоне (2 шт.), предназначенные для обработки пищевых продуктов, выполнены из дерева и алюминия (поверхность их не ровная), что не позволяет проводить дезинфекцию;

- п. 2.4.8. в спальном помещении разновозрастной группе (от 2 до 5 лет) 2-х уровневые кровати не имеют самостоятельного захода на них;

- п. 3.1.7. в разновозрастной группе (от 5 до 7 лет) в туалетном помещении 3 унитаза не оборудованы кабинки для мальчиков и девочек (только перегородки).

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- п. 8.1.2. Приложение N 9 Таблица 1 не соблюдаются требования по массе порций для детей до 3-х лет, а именно: в обед масса порции второго блюда с гарниром за 12.04.2023г. (Ленивые голубцы в томатном соусе) согласно представленного меню составляет 150 гр, за 14.04.2023г. (Плов с говядиной) составляет 150 гр., при норме 160-180 гр., для детей 3-7 лет в обед масса порции второго блюда с гарниром за 12.04.2023г. (Ленивые голубцы в томатном соусе) составляет 190 гр., за 14.04.2023г. (Плов с говядиной) составляет 180 гр., при норме 200-230 гр.

Выявлены нарушения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- Таблица 6.7. нарушается продолжительность дневного сна для детей от 4-7 лет и составляет в средней группы - 2 часа 10 минут, в группах старшая и подготовительная - составляет 2 часа, при норме 2 часа 30 минут.

- Таблица 6.18. не соответствует требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока:

- в горячем цехе не установлен: электропривод для готовой продукции (протирачная машина).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2024г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
<p align="center">ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, по адресу: 443527, Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Школьная, д.1: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</p>	
1	Восстановить целостность покрытия проездов, подходов и дорожек на территории (асфальтовое покрытие местами отсутствует) в соответствии с требованиями п. 2.2.4.
2	Обеспечить в кабинете информатики школьные стулья покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9.
3	Восстановить целостность напольного покрытия на втором этаже в туалетном помещении мальчиков (на полу кафельная плитка частично отсутствует в двух кабинках) в соответствии с требованиями п. 2.5.2.
4	Восстановить целостность стен и потолков: в спортивном зале (на потолке облетела краска, в швах вывалилась штукатурка, на стенах облетела краска), в туалетных помещениях мальчиков и девочек в раздевалках при спортивном зале (на стенах признаки поражения грибком), на лестничном проеме (на потолке в швах вывалилась штукатурка), в учительской (на стенах бумажные обои) в соответствии с требованиями п. 2.5.3.
5	Обеспечить обучающихся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (мебель одного размера), в кабинетах 5-9 классов математики, литературы, иностранного языка, истории в соответствии с требованиями п. 3.4.7. (таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).
6	Обеспечить рабочее состояние вытяжного шкафа в кабинете химии и лаборантской (вытяжной шкаф не подключен) в соответствии с требованиями п. 3.4.8.
<p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:</p>	
7	Обеспечить производственные столы в сыром цехе (2 шт.) и горячем цехе (3 шт.), предназначенные для обработки пищевых продуктов (выполнены из материала, не позволяющим контакта с пищевыми продуктами – столы из алюминия, поверхность их не ровная), что не позволяет проводить дезинфекцию; - Обеспечить в горячем цехе пищеблока рабочее состояние технологического оборудования (в не рабочем состоянии мармит, резервный источник водоснабжения (накопительный котел)) в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.
8	Обеспечить на пищеблоке, в моечной для кухонной посуды, оборудованием для хранения посуды - стеллажами (имеют деревянное покрытие), что не устойчиво к действию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.9.
9	Оборудовать локальными вытяжными системами помещения пищеблока в зонах выделения влаги (над моечными ваннами для мытья столовой и кухонной посуды) в

	соответствии с требованиями п. 2.13.
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:	
10	Обеспечить минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока: - установить в горячем цехе электропривод для готовой продукции (протирачная машина), пароконвектомат. - установить в моечном цехе для мытья столовой посуды раковина для мытья рук в соответствии с требованиями Таблица 6.18.
СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, по адресу: 443527, Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 20:	
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
11	Обеспечить производственные столы в горячей зоне (2 шт.) и сырой зоне (2 шт.), предназначенные для обработки пищевых продуктов, (выполнены из дерева и алюминия (поверхность их не ровная), что не позволяет проводить дезинфекцию) в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.
12	Обеспечить в спальном помещении разновозрастной группы (от 2 до 5 лет) 2-х уровневые кровати самостоятельным заходом на них в соответствии с требованиями п. 2.4.8.
13	Оборудовать в разновозрастной группе (от 5 до 7 лет) в туалетном помещении 3 унитаза кабинками для мальчиков и девочек (только перегородки) в соответствии с требованиями п. 3.1.7.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:	
14	Соблюдать требования по массе порций для детей всех возрастных групп в обед масса порции второго блюда с гарниром в соответствии с требованиями п. 8.1.2. Приложение N 9 Таблица 1
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:	
15	Обеспечить продолжительность дневного сна для детей от 4-7 лет (составляет в средней группы - 2 часа 10 минут, в группах старшая и подготовительная - составляет 2 часа, при норме 2 часа 30 минут) в соответствии с требованиями Таблица 6.7.
16	Обеспечить соответствие требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока: - установить в горячем цехе электропривод для готовой продукции (протирачная машина) в соответствии с требованиями Таблица 6.18.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, по адресу: 443527, Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Школьная, д.1

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13
- тел./факс: 332-02-51


- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

О.Г. Чердакова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 28.04.2023г.


(подпись)

Е.С. Саковец

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: povolzhskoe upravlenie@samara.edu.ru в Поволжское управление Министерства образования и науки Самаркой области